

Časté dotazy žadatelů

- **Z celkové alokace výzvy č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (DS) a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor byla údajně vyčerpána cca 1 mld. Kč z celkově alokovaných 1,7 mld Kč. Budete v případě vyčerpání alokaci navyšovat? Má ještě smysl začít připravovat projekty?**
 - V případě vyčerpání alokace výzvy je Vlastník komponenty NPO připraven ji navýšit. Určitě není pozdě začít připravovat projekty, počítáme se zapojením nových zájemců. Jsme připraveni podpořit všechny projekty, které podají žádost do 31. 12. 2024 a splní veškeré podmínky výzvy.
- **Máme-li připravenou studii proveditelnosti ve vzorech z listopadu 2023 (tzn. z doby před revizí výzvy ze 18. 3. 2024), je potřeba ji upravit podle nově platných vzorů?**
 - Dobrý den, ano, je nezbytné dokládat přílohy žádosti dle aktuálních vzorů platných v době podání žádosti o podporu.
- **Pokud žádost o podporu splňuje všechny náležitosti, jak dlouho cca trvá proces od podání žádosti k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace?**
 - Doba hodnocení závisí na kvalitě předloženého projektu a nutnosti vracet k opravám a taktéž na aktuální vytiženosti administrativní kapacity. Hodnocení žádosti má několik fází, nejdříve probíhá kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, kdy může být projekt vrácen až ke dvěma opravám a hodnocení v této fázi je zpravidla nejdelší, avšak maximálně trvá 50 pracovních dnů ze strany vlastníka komponenty. Následně probíhá věcné hodnocení a finální výběr projektů. Průběžně jste informováni o průběhu hodnocení a postoupení do další fáze. Zpravidla trvá hodnocení žádosti přibližně 3–4 měsíce. Po výběrové komisi vám projektový manažer zašle podmínky poskytnutí podpory. Především se jedná o aktualizaci údajů, které proběhly od doby podání žádosti, případně zapracování úpravy rozpočtu. Dále je nezbytné doložit všechny povinné přílohy, které nebyly doloženy k žádosti, jedná se např. o pravomocné stavební povolení, výpis z katastru nemovitostí, uzavřenou kupní smlouvu či zoologický průzkum. Právní akt lze uzavřít až po aktualizaci údajů a doložení všech povinných příloh. Právní akt je vydán zpravidla ve lhůtě do 1 měsíce od výběru příslušné žádosti o

podporu. Nejzazší možný termín pro doložení všech podkladů je 6 měsíců od výběru projektu. Blíže k procesu hodnocení se dočtete v kap. 3 Obecných pravidel.

- **Můžeme žádat o založení nové DS v rámci výzvy č. 45, když už v DS obci existuje, ale není dostačující z kapacitních důvodů?**
 - Množství dětských skupin provozovaných v obci není limitováno. Vše se odvíjí od poptávky a potřebnosti ve Vaší obci. Je potřeba však mít na paměti splnění 65 % obsazenosti nově vzniklé DS po celou dobu udržitelnosti. Zároveň platí, že ani počet DS v jednom objektu není limitován. Pokud byste však budovali více DS ve více objektech, je potřeba podat projektovou žádost na každý objekt zvlášť.
- **Provozujeme DS v budově nad obecním úřadem a chceme postavit novou budovu v jiné části obce (u hřiště), kam bychom stávající DS přesunuli a navýšili její kapacitu. Je to z této výzvy možné? Bude se jednat o novou budovu.**
 - Výstavba nové budovy je z hlediska naší dotace zcela v pořádku, avšak nesmí se jednat o přesun původní DS do těchto nově vzniklých prostor s cílem pouhého navýšení její původní kapacity. Jestliže budete budovat novou budovu, musí v ní vzniknout také zcela nová DS, tzn. musí být v rámci realizace projektu řádně zaevidovaná do Evidence DS na MPSV.
- **Je možné, aby tři DS v jedné budově využívaly jednu třídu nebo musí mít každá DS svoji samostatnou třídu?**
 - Kontrola provozních podmínek a hygienických požadavků na prostory a provoz dětské skupiny je v kompetenci Krajské hygienické stanice. Prostory z hlediska požární bezpečnosti jsou hodnoceny v rámci tzv. Požárně bezpečnostního řešení (PBR), které dokládáte do evidence poskytovatelů DS. Obecně také platí, že jedna DS může mít více "tříd" do kapacity nejvýše 24 dětí.
- **Je nákup pozemku zahrady, tedy pozemku, který není pod samotnou stavbou DS, způsobilý? Je nákup pozemku způsobilý i pokud obec pozemek koupila již v roce 2022?**
 - Ano, nákup pozemku pro stavbu DS, a to vč. okolní zahrady, je způsobilým výdajem projektu. Každý žadatel si může nákup pozemku do způsobilých výdajů projektu zařadit. Nově je možné si pro každou DS, bez ohledu na její kapacitu, zařadit úpravy venkovního prostranství (oplocení, zatravnění, úprava terénu) do HLAVNÍCH výdajů projektu.

Pozemek včetně případné stavby, která je jeho součástí, nebo právo stavby vázající na tomto pozemku, musí být oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců, tj. musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní a musí být vyhotoven podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným okamžikem pro posouzení časové platnosti znaleckého posudku je datum uzavření kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

- Pořizovací cena pozemku včetně ceny případné stavby, která je jeho součástí, může být započtena maximálně do výše 10 % (resp. 15 %) celkových způsobilých výdajů na projekt v případě, že je ocenění provedeno kumulativně, tzn. jednou částkou. Zároveň ale také platí, že pokud je stavba, resp. právo stavby v projektu vykazována odděleně od pozemku, pak se stavba, příp. právo stavby do limitu nezapočítává. Pokud tedy bude ve znaleckém posudku zvlášť vyčíslena cena pozemku (i pozemku pod budovou)

a zvlášť cena objektů na pozemku, bude se limit 10 % (resp. 15 %) CZV vztahovat pouze na pozemek. Výjimkou je cena stavby, která je nakupována výhradně za účelem uvolnění pozemku, tzn. není navržena její rekonstrukce, pouze demolice. V tom případě cena stavby k demolicí v součtu s cenou pozemku nesmí překročit stanovený limit 10 % (resp. 15 %) CZV. Výdaje za pozemek a za budovu je vhodné rozdělit i v kupní smlouvě.

- Uplatnění 15 % CZV se týká nemovitosti (území, areálu, pozemku, objektu), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Danou nemovitost nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.
- Ano, nákup nemovitosti v roce 2022 je časově způsobilým výdajem, a to dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, kapitola Časová způsobilost výdajů.

- **Nákup pozemku proběhl v roce 2021, nebyl však vyhotoven znalecký posudek, neboť cena byla stanovena na základě cenových map. Je možné doložit znalecký posudek aktuálně zpracovaný v roce 2024, který však bude reflektovat ceny v době podpisu kupní smlouvy? Bude tak naplněna podmínka, že znalecký posudek bude zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy.**

- Pokud znalecký posudek na pozemek k žádosti o podporu nedoložíte, nebude částka na nákup pozemku považována za způsobilou. Jakým způsobem znalecký posudek

necháte vystavit, je zcela na vás, vždy však musí být zachovány podmínky naší dotace, tzn. nesmí být starší než 6 měsíců a musí zachycovat cenu max. 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí.

- **Máme problém ohledně územního plánu, kdy řešíme vybudování dětské skupiny v místě individuálním bydlení. Chtěli bychom zde dělat rekonstrukci rodinného domu, kde by byl provoz skupiny pouze v prvním podzemním podlaží. Sklep i druhé nadzemní podlaží by sloužilo dál k bydlení. Bude uznatelná rekonstrukce v případě, že stavební povolení bude na rekonstrukci rodinného domu? V jiném případě nám rekonstrukci nepovolí stavební úřad.**
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), zakotvuje povinnost užívat stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu. Dle zákona o dětské skupině lze dětskou skupinu provozovat v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Pokud se poskytovatel rozhodne zřídit dětskou skupinu, pak je nutné tuto skutečnost projednat s místně příslušným odborem stavebního úřadu, který rozhodne, zda bude zahájeno řízení o změně v užívání stavby ve smyslu ustanovení § 127 odst. 4 ve spojení s odst. 2 a § 126 odst. 3 stavebního zákona. Mohou však nastat případy, kdy stavební úřad řízení o změně v užívání stavby nezahájí.
 - Zatímco z pohledu požární bezpečnosti staveb se jedná o změnu druhu provozu, kdy mimo jiné nelze využít postupu pro změny staveb skupiny I podle ČSN 73 0834, místně příslušný stavební úřad může mít na tuto problematiku rozdílný pohled. Pokud stavební úřad a potažmo krajský úřad přesvědčivě odůvodní, že provoz dětské skupiny v bytové jednotce či v rodinném domě nevyžaduje projednání v řízení o změně v užívání stavby, tak není možné takový postup rozporovat pro nezákonnost. V takovém případě nemusí vzniknout ani požadavek na přípravu projektové dokumentace stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže není zahájeno příslušné řízení, které by vyvolalo požadavek na vznik projektové dokumentace, pak nejsou naplněny podmínky pro výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. b) zákona o požární ochraně, respektive pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

- Pokud Vám tedy stavební úřad neklade za podmínku změnu užívání stavby v případě rekonstrukce, bude potřeba k žádosti doložit zdůvodnění stavebního úřadu v této věci a rovněž vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru.
- Upozorňujeme, že v případě pronájmu může být vlastníkem pouze subjekt spadající do kategorie oprávněných žadatelů výzvy. Žadatel může rekonstruovat budovu, kterou má v dlouhodobém pronájmu. Smlouva musí opravňovat žadatele k užívání nemovitosti minimálně do konce udržitelnosti projektu. Pronajímatelem, případně vlastníkem pozemku zatíženým právem stavby, může být pouze organizace, která spadá do kategorie oprávněných žadatelů v této výzvě.
- **Pokud potřebujeme v územním plánu učinit změnu účelu využití pozemku v územním plánu, který bychom chtěli využít pro výstavbu, je nutné k žádosti, aby změna byla již zrealizována, nebo postačuje řešení změny následně v průběhu času?**
 - Územní plán není povinnou přílohou žádosti o podporu a z naší strany není posuzován. K žádosti o podporu je nutné doložit již vydané územní rozhodnutí, nebo žádost o stavební či společné řízení podaná na stavební úřad. V případě stavebního/společného řízení bude pro uzavření právního aktu následně potřeba doložit toto povolení s nabytím právní moci.
- **Studie proveditelnosti uvádí: žadatel věrohodně zdůvodní potřebnost zřízení dětské skupiny a doloží poptávku, která naplní kapacity této infrastruktury v prvním roce jejího fungování alespoň do úrovně 65 % (např. analýza situace v daném území, průzkum poptávky). Postačí doložení zápisů do DS z předchozích let a počet dětí dle věkové struktury v obci? Resp. kolik dětí je odmítnutých. Nebo je nutné doložit průzkum zájmu rodičů o umístění dětí do DS? Postačí průzkum na jeden rok nebo na celou dobu udržitelnosti?**
 - Postačí doložit např. počet dětí dle věkové struktury v obci, které byly odmítnuty při zápisu do MŠ. Také můžete doložit demografický vývoj a potenciální rozvoj města, který přiláká nové občany, což povede k nutnému navýšení kapacit, tj. prostřednictvím nově zřízené DS. Z předložených podkladů musí být zřejmé, že budete schopni pokrýt 65% obsazenost DS jak v době udržitelnosti.
- **Součástí výstavby DS je i demolice, dodávka interiéru, exteriéru a FVE. Doporučujete nám soutěžit stavební práce samostatně? Totéž se týká i dodávky, máme udělat tři samostatná výběrová řízení na dodávky? Je možné vyčlenit z dodávky interiéru pračku, myčku a tyto věci nakoupit na objednávku (pomocí emailového oslovení třech dodavatelů)? V případě,**

že se ostatní dodávky vejdou do 500 000,- Kč bez DPH je možné nakoupit i tyto dodávky na objednávku (pomocí emailového oslovení třech dodavatelů)? Hrozila by nám nějaká sankce, v případě, že bychom celou zakázku soutěžili v jednom zadávacím řízení (tzn. stavební práce vč. demolice, dodávku interiéru, exteriéru a FVE)?

- V každém případě je potřeba dodržovat zákon o veřejných zakázkách, resp. POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK, jež je přílohou č. 1 Obecných pravidel. Problém je obecně vnímán zejména v souvislosti s neoprávněným dělením předmětu zakázky než s jejich slučováním. Vlastník komponenty NPO není kompetentní sdělovat stanoviska a posuzovat správnost připravovaných veřejných zakázek. Prosím, konzultujte uvedené s odborníkem v této oblasti. V rámci projektu budete povinni veškeré podklady k výběrovým řízením, a také smlouvy vzešlé z přímého nákupu/objednávky, průběžně ukládat do modulu Veřejné zakázky v IS KP14+. Uvedené podklady budou následně předmětem kontroly ze strany Vlastníka komponenty NPO.
- **Dobrý den, pochopila jsem správně, že v případě, že se bude rekonstrukce týkat pouze části budovy, a to samostatně ucelené části (kde se samostatně měří energie) nedokládá se příloha "průkaz energetické náročnosti budovy"?**
 - Podmínky pro doložení energetické náročnosti budovy jsou uvedeny v příloze č. 3. Specifických pravidel, konkrétně se jedná o *Metodickou pomůcku pro způsob doložení specifických kritérií*. PENB pro část budovy žadatel zpracuje v případě, že se jedná o ucelenou část, viz § 7a, odst. 9 zákona 406/2000 Sb: Průkaz pro ucelenou část budovy je možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla a chladu nezávislý na zbývajících částech budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývajících částech budovy. Pokud se tedy jedná o samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie, mělo by být možné zpracovat PENB a je tedy pro tento případ povinný.
- **Došlo po revizi výzvy č. 45 ze dne 18. 3. 2024 ke změně podmínek pro položky, které nejsou v ceníku ÚRS/RTS? Jedná se zejména o vzduchotechniku, elektroinstalace, vybavení DS apod. Platí stále, že je na ně nutné doložit dvě nabídky? Aktuálně připravujeme výběrové řízení na dodavatele a budeme podávat žádost o dotaci. Brání nám právě to, že nemáme na položky mimo ÚRS dvě cenové nabídky (průzkumy trhu).**
 - U položek, jež spadají do stavebního rozpočtu, ale nejsou naceněny pomocí ÚRS/RTS (tj. jejich ocenění je uvedeno jako „vlastní“) se revizí výzvy nic nezměnilo. Tyto položky je v každém případě potřeba nacenit a doložit pomocí min. dvou doložených průzkumů

trhu. Průzkum trhu můžete doložit také doložením emailové komunikace nebo závěrečné nabídky, kterou Vám potenciální dodavatel jistě poskytne. Z naší zkušenosti víme, že dodavatelé služeb vyčíslí vše, včetně dodávky materiálu, montáže, hodinovou sazbu za práci a někdy i slevu na nákup. Po doložení dvou nabídek si žadatel vybere nejlevnější variantu a tím je ze strany žadatele průzkum dokončen.

- Exteriérové a interiérové vybavení DS nespadá dle pravidel výzvy mezi hlavní výdaje stavby. Je potřeba, aby bylo vyčleněno zvláště ve vedlejších výdajích projektu – blíže viz následující otázka.
- **Jaký je prosím po revizi výzvy postup při dokládání průzkumů trhů u služeb, dokumentací, publicity, vybavení DS apod.?**
 - Osnova studie proveditelnosti platná od 18. 3. 2024 uvádí na str. 23 Způsob stanovení rozpočtovaných cen – tzn. popis způsobu, jakým byla stanovena rozpočtová cena: Stanovení rozpočtovaných cen dodávek, např. vybavení, a služeb plánovaných v projektu jako jsou interiérové/exteriérové vybavení, publicita, služby (např. autorský dozor atd.), dokumentace (např. studie proveditelnosti, projektová dokumentace atd.): Pokud ještě nebyla vysoutěžena VZ a cena vybavení, dodávek nebo služeb přesahuje 15 000 Kč bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH, vyplní žadatel předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb do následující tabulky na základě informací získaných např.:
 - průzkumem trhu, oslovením minimálně 2 dodavatelů,
 - z ceníků volně dostupných na internetu (min. 2), tedy doložení internetových odkazů
 - z realizovaných veřejných zakázek na stejné či obdobné plnění (žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmět plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
 - jiným vhodným způsobem,
 - doloženým znaleckým posudkem, který není starší než 6 měsíců od data registrace žádosti o podporu.
 - U interiérového / exteriérového vybavení žadatel určí předpokládanou cenu za položky nebo soubor položek vybraných z přílohy P7 Specifických pravidel. Z přehledu musí být patrné, jaké položky či soubory položek si žadatel nárokuje, a že dodržel maximální cenový limit na jedno kapacitní místo v dětské skupině vynásobeného kapacitou vznikající dětské skupiny.
 - Žadatel připojí ke stanovení cen komentář. Pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, uvede důvod. Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců

před datem registrace žádosti o podporu. Ceníky dostupné na internetu splňují podmínku 6 měsíců platnosti.

- **Do rozpočtu si nárokuje hračky a didaktické pomůcky v rozmezí 500 – 5 000 Kč. Je nutné i u takto nízkých částek průzkumy trhu či jiný způsob nacenění položek dokládat?**
 - Nikoli, žadatel dokládá stanovení ceny popisem ve Studii proveditelnosti, u položek, které přesahují 15 000 Kč bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH.
- **Musíme dokládat průzkum trhu na služby typu projektant nebo lze doložit např. příkazní smlouvu na veřejnou zakázku v případě, že už máme tyto smlouvy uzavřeny? Nebo je potřeba naceňovat jen služby, které ještě nejsou zasmluvněny?**
 - Pokud již máte smlouvy uzavřeny, doložte nám tyto smlouvy nebo objednávky. V ostatních případech, kdy ještě smlouva uzavřena není, je potřeba doložit průzkumy trhu, případně stanovenou cenu podložit jinak – viz předchozí otázka.
- **Je možné použít k nacenění položek zveřejněnou tabulku obvyklých cen v příloze P7 Specifických pravidel? V případě, že ještě nemáme rozpočet vysoutěžený a ceny předem neznáme, mohli bychom využít tyto uvedené ceny na vybavení, exteriérové prvky, kuchyň apod.?**
 - Námi uvedené limity v Příloze č. 7 Specifických pravidel jsou nastavené jako maximální, tedy pro žadatele nepřekročitelné - tzn. v případě, že budou do Vašeho rozpočtu zařazeny ceny vyšší, budou v rámci posouzení hospodárnosti výdajů na hranici těchto cen obvyklých kráceny. V každém případě je nezbytné, abyste si provedli u položek nad 15 000 Kč bez DPH v případě 1 kusu nebo v případě, že počet kusů stejného typu přesáhne 10 kusů a hodnota jedné takové věci přesáhne 7 000 Kč bez DPH svůj vlastní průzkum trhu, příp. jiným způsobem (viz výše předchozí odpovědi) ceny položek podložili.
 - Pro nacenění interiérového vybavení u žádostí o podporu podávaných po revizi výzvy ze dne 18. 3. 2024 platí maximální limit ve výši 37 411 Kč krát kapacita DS. Překročení tohoto limitu povede ke krácení na stanovenou výši v rámci věcného hodnocení. Žadatel ve studii proveditelnosti rovněž popíše, které položky z výčtu standardního interiérového vybavení v příloze P7 do uvedeného limitu zahrnuje a v jaké cenové výši.

- **Jak časově naplánovat zapsání dětské skupiny do evidence DS ve vztahu ke kolaudaci stavby? Je možno zapsat DS před kolaudací? Ukončení projektu znamená kolaudaci nebo proplacení všech výdajů? Jak dlouho trvá samotná registrace DS na MPSV?**
 - Pro zápis do evidence DS je nutné doložit několik dokumentů (informace zde: [Podpora implementace dětských skupin - Evidence dětské skupiny \(dsmpsv.cz\)](#)) Jedním z nich je např. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice. Spíše nepředpokládáme, že by KHS byla ochotná Vám toto závazné stanovisko pro zápis do evidence poskytovatelů vydat ještě před kolaudací. Nicméně pravidla naší výzvy to umožňují.
 - Projekt musí být ukončen do 31. 3. 2026. Do té doby musí být nová DS zapsána do evidence DS. Proplacení poslední (závěrečné) žádosti o platbu ze strany Vlastníka komponenty NPO pak znamená začátek fáze udržitelnosti. Samotný zápis do evidence (pokud doložíte všechny přílohy v pořádku) trvá v průměru 1 až 2 týdny, kolegyně působící na evidenci DS jsou ochotné s Vámi konzultovat dokumenty již před podáním žádosti o zápis.

- **Pokud si nastavíme finanční balík v rámci dané etapy a neprofinancujeme ho v rámci dané etapy celý, pak budeme v rámci Žádosti o platbu (ŽoP) žádat o proplacení dle skutečně uhrazených a doložených faktur? Změnu finančního balíku na danou etapu není nutná? Nebo je potřeba před ukončením etapy a podáním Žádosti o platbu podat žádost o změnu (ŽoZ)? Když si nastavíme konec projektu/etapy na 31. 3. 2026, domníváme se správně, že ŽoP lze podat do konce dubna 2026?**
 - Aktuálně není potřeba před ukončením etapy a podáním ŽoP žádat o změnu v případě, že není vyčerpána celá částka dle finančního plánu. Datum předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je 20 pracovních dnů od ukončení poslední etapy. Uvedených 20 pracovních dnů se týká jak závěrečné, tak průběžných Žádostí o platbu.
 - Dále doplňujeme dle kapitoly č. 15.5 Obecných pravidel: „Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení těchto výdajů: nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány v době prvního podání s výjimkou povinné publicity podle kap. 10. ŽoZ může být příjemcem podána nejpozději s datem ukončení etapy/monitorovacího období/projektu.

- **Pokud během stavby narazíme na vynucené změny v projektu (vícepráce), bude to možné zohlednit v průběhu stavby změnovým listem a při vyplacení dotace ex-post?**
 - Řada změn, jež nastanou v průběhu realizace projektu, je potřeba poskytovateli dotace hlásit a pomocí žádosti o změnu v IS KP14+ údaje na projektu aktualizovat. Změny vedoucí k navýšení rozpočtu (celkových způsobilých výdajů), jež byl schválen v hodnocení žádosti a ukotven do právního aktu, možné nejsou.