

Právní úprava požární ochrany pro dětské skupiny

Ing. Ondřej Valčík
11/2025

Účastí na této akci udělujete souhlas s pořízením zvukového/audiovizuálního záznamu.
Účastí na této akci udělujete souhlas s pořízením zvukového/audiovizuálního záznamu.
Zákaz pořizování obrazových a zvukových záznamů!



MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OBSAH SEMINÁŘE

- Evidence dětských skupin
- Požadavky novely zákona č. 247/2014 Sb.
- Výkon státního požárního dozoru
- Novela vyhlášky 23/2008 Sb.,
- Úprava norem ČSN 73 0802 a 73 0834
- Sousedské dětské skupiny



Úvod do problematiky PBS

- Bezpečná evakuace osob
- Bezpečný zásah jednotek požární ochrany
- Požadavky na stavebně technické provedení stavby
- Složité podmínky pro zásah
- Požadavky na školení a dokumentaci PO

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

DĚTSKÝCH SKUPIN




Založení DS z pohledu staveb. zákona



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
DĚTSKÝCH SKUPIN


- Způsob užívání stavby musí odpovídat kolaudačnímu souhlasu
- Prostory DS vs. prostory pro bydlení
- Nejednotný přístup stavebních úřadů
- Změna užívání prostor – řízení stavebního úřadu
- Stanoviska dotčených orgánů
- Hasičský záchranný sbor vydává stanovisko k projektu PBŘ + stanovisko k užívání stavby (po místním šetření)
- Souhlas se změnou užívání stavby



Kategorizace stavby DS




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
DĚTSKÝCH SKUPIN

- Vyhláška 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
 - Musí být zahájeno řízení dle stavebního zákona
 - Drobné stavební úpravy → kat. 0 (např. výmalba)
 - Do 100 dětí → vždy stavba kat. II
 - Nad 100 dětí → kat. III
 - Pokud je zahájeno řízení dle stavebního zákona, pak Hasičský záchranný sbor vydává závazné stanovisko k projektu PBŘ + stanovisko k užívání stavby (po místním šetření)
 - Pokud není zahájeno stavební řízení (např. změna z RD na DS), nejsou hasiči oprávněni k vydání závazného stanoviska, byť se jedná o kat. II nebo III
- 

Evidence DS dle zák. č. 247/2014 Sb.


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
DĚTSKÝCH SKUPIN

- § 5 odst. 1 písm. d) povinnost zajištění požadavků požární ochrany, vyplívajících ze zákona č. 133/1985 Sb.
- Splnění požadavků požární ochrany se dokládá požárně bezpečnostním řešením nebo obdobným dokumentem
- Oprávnění zpracování PBŘ - autorizace pro požární bezpečnost staveb
- Rozsah kontrolovaných bodů PBŘ z pohledu evidence DS



Evidence DS dle zák. č. 247/2014 Sb.

- Co při evidenci kontrolovat?
 - Musí být předložena dokumentace s názvem „Požárně bezpečnostní řešení“, alt. musí obsah obdobného dokumentu korespondovat s §41 vyhlášky 246/2001 Sb.
 - PBŘ musí být opatřeno razítkem autorizovaného technika či inženýra v oblasti požární bezpečnosti staveb (ČKAIT XXXXX)
 - Osoba odborně způsobilá v požární ochraně (OZO PO) není oprávněna ke zpracování PBŘ
 - Počet dětských skupin v PBŘ musí souhlasit s počtem registrovaných DS
 - Evidovat počet dětských skupin v objektu (adresa, č.p.)




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

DĚTSKÝCH SKUPIN

Výkon státního požárního dozoru

- Stavební prevence vs. kontrolní činnost
- Pokud je při založení DS nutné řízení dle SZ, je nutné získat souhlas Hasičského záchranného sboru
- Stanovisko k PBŘ
- Stanovisko k užívání stavby
- Kontrola dodržování povinností na úseku požární ochrany
- Možná pokuta až do výše 10 mil. Kč




Novela vyhl. 23/2008 Sb.

- Platnost od 1. 1. 2026
- Platí pro všechny DS, tj. pro nově vznikající i stávající
- Více než 12 dětí = 2 únikové cesty
- Jedna dětská skupina = 1 požární úsek, s výjimkou bytu
- Neplatí pro případy, kdy je ve stavbě jedna nebo více DS s celkovou kapacitou 6 dětí



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
DĚTSKÝCH SKUPIN



Novela vyhl. 23/2008 Sb.

4. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

„§ 23a

Požadavky požární ochrany na užívání prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině

(1) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou hygienického zařízení, a navazující nechráněná úniková cesta musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace nebo stejně účinným zařízením.

(2) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být vybaven alespoň 1 přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 21A.

(3) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí tvořit samostatný požární úsek, nebo být od jiného prostoru objektu oddělen požárně dělicí konstrukcí s požární odolností alespoň 30 minut. V prostoru uvedeném ve větě první smí být poskytována pouze jedna služba péče o dítě v dětské skupině.

(4) V prostoru požárního úseku bytu může být poskytována jedna nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině, pokud jejich celková kapacita nepřesahuje 12 dětí.

(5) Prostor, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nesmí být ve vyšším než druhém nadzemním podlaží nebo v podzemním podlaží, pokud z nich nevede únikový východ přímo na volné prostranství.

(6) Z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jejíž kapacita přesahuje 12 dětí, musí z požárního úseku vést alespoň 2 únikové cesty.

(7) Nechráněná úniková cesta z prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí splňovat mezní délku, která činí

- a) 25 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede jedna úniková cesta,
- b) 40 m, jedná-li se o prostor, ze kterého vede více únikových cest.

(8) U prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí

- a) být na povrchovou stavební úpravu stropu a podhledu použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně B-s1-d0,
- b) být na povrchovou stavební úpravu stěny použity stavební výrobky třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0 a
- c) podlahové krytiny splňovat třídu reakce na oheň nejméně C_{FL}-s1.

(9) Odstavce 3 až 8 se nepoužijí, pokud se ve stavbě poskytuje 1 nebo více služeb péče o dítě v dětské skupině s celkovou kapacitou nejvýše 6 dětí.“


Úprava českých technických norem

- Příloha C, ČSN 73 0834
- Příloha J, ČSN 73 0802

- Příloha C, ČSN 73 0834 → viz. novela vyhl. 23/2008 Sb.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
DĚTSKÝCH SKUPIN





**DĚKUJEME
ZA
POZORNOST**