

## **Přehled vydaných revizí dokumentů k výzvě č. 31\_22\_046**

### **Obsah**

Revize č. 1 k 29. 5. 2024 .....	1
---------------------------------	---

Revize č. 1 k 29. 5. 2024

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize od
<b>VÝZVA</b>					
1	Úvodní tabulka	1	Úprava data ukončení příjmu žádosti	Datum ukončení podávání žádostí do výzvy bylo posunuto z důvodu zvýšení absorpční kapacity.	29. 5. 2024
	1	7	Doplnění citace právního předpisu	Do textu byla doplněna citace s odkazem na § 14j zákona č. 218/2000 Sb.	
	2.1	7	Přesun kontaktních údajů	Kontakt na vyhlášovatele výzvy byl přesunut z důvodu lepší přehlednosti pro žadatele. V souladu s touto úpravou byly přečíslovány kapitoly.	
	3.3	9	Oprava měrné jednotky MI 00049	Z důvodu sladění s přílohou P2_Metodické listy indikátorů byla opravena měrná jednotka MI 00049 a upravena textace k výběru indikátorů.	
	4.1	10	Přidání poznámky pod čarou č. 5	Byla přidána poznámky pod čarou č. 5 k bližší právní specifikaci OSS.	
	5.2	12	Úprava výčtu hlavních výdajů projektu	Úprava venkovních ploch byla přesunuta do hlavních výdajů projektu pro všechny typy žadatelů z důvodu plánovaného zrušení zřizovat venkovní plochy ze zákona pouze u DS s kapacitou nad 12 dětí.	

				Do seznamu hlavních výdajů byl přidán nákup a instalace elektronického čipovacího systému, jehož výstupy mohou provozovatelé následně využít k dokládání obsazenosti v době udržitelnosti.
5.2	13	Upozornění k DPH		Pro lepší přehlednost bylo pod seznam výdajů přidáno upozornění k nezpůsobilosti DPH v případě nákupu nemovitosti.
5.2	13 - 14	Specifikace způsobu stanovení cen žadatelem u vybraných položek vybavení		Doplnění vysvětlujícího odstavce ke způsobu stanovení cen položek vybavení, které překračují daný limit. Zároveň byla přidána vysvětlující poznámka pod čarou č. 9.
6	14	Odstranění nadbytečné informace		Z textu byla odstraněna nerelevantní informace k omezení počtu budovaných DS. Toto pravidlo není vyžadováno. Zároveň byla přidána poznámka pod čarou k možnosti budovat více jednotlivé DS ve více objektech.
7	15	Odstranění dílčích alokací		Došlo ke sladění podmínek s výzvou 045 a odstranění dílčích alokací, které se ukázaly v praxi jako neopodstatněné.
7.1	15	Doplnění informace ke spolufinancován		Pro větší srozumitelnost bylo lépe specifikováno

			í	pravidlo spolufinancování.	
10.	16 - 19	Úprava seznamu povinných příloh žádosti	V souladu s procesy stavebního řízení bylo povoleno dodat k žádosti žádost o vydání společného povolení, příp. žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru. U dokládané přílohy stavebního rozpočtu byla pro větší přehlednost odstraněna věta k dokládání průzkumů k položkám nespadajícím do stavebního rozpočtu. S ohledem na praxi v oblasti vlastnických práv byla přidána smlouva o smlouvě budoucí a specifikovány pravidla k jejímu dokládání. V souladu s úpravou pravidel byla odstraněna povinnost dokládat k žádosti kontrolní protokol DNSH a následně bylo upraveno číslování příloh. Byla doplněna informace k relevantnosti dokládání EP z důvodu sladění se zněním zákona č. 406/2000 Sb.		
11.	20 - 21	Bližší vymezení střetu zájmů a dvojího financování	V souvislosti s úpravou a konkretizací pravidel NPO došlo k doplnění podrobnější specifikace střetu zájmů a dvojího financování. S ohledem na zákaz dvojího financování		

				byla přidána povinnost žadatele informovat VK NPO 3.3 o každé další podpoře.
13.	21 - 23	Vymezení platnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. a přidání doplňující poznámky	Doplněním textace došlo k vymezení platnosti vyhlášky, jež je zásadní pro hodnocení energetické náročnosti budovy. Dále byla doplněna poznámka pod čarou č. 20 s uvedením výjimky k plnění parametru „Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy“.	
14.	23	Úprava seznamu příloh výzvy	Došlo ke zrušení přílohy č. 4.	
-	-	Oprava překlepů a chyb	Napříč celým dokumentem došlo k opravě překlepů a gramatických chyb.	

**P2\_MODEL HODNOCENÍ A KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ**

Hodnocení přijatelnosti	3	HP7 „Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, podmínkami a podporovanými aktivitami výzvy“	Úprava hodnocení celkových maximálních výdajů projektu ve vztahu k subjektu žadatele.
	3 - 4	HP8 „Realizace projektu je potřebná a výstupy projektu jsou udržitelné“	Úprava hodnocení potřebnosti DS v souladu s odstraněním přílohy Analýza potřebnosti.  Oprava doby udržitelnosti tak, aby odpovídala výzvě.
	4	HP10 „Projekt je v souladu s podmínkami veřejné podpory“	Konkretizace způsobu hodnocení dodržení pravidel veřejné podpory.

	Věcné hodnocení	-	A - Vylučovací kritéria, VH5 „Žadatel doložil kontrolní protokol DNSH“	Zrušení VH5 z důvodu zrušení dokládání Protokolu DNSH.
		6 - 7	C - Potřebnost a relevance projektu, VH1 „Potřebnost realizace projektu je odůvodněná“	Úprava hodnocení potřebnosti z důvodu zrušení dílčích alokací.
	II. Výběr projektů	11	Úprava textace	Pro lepší srozumitelnost došlo k úpravě textace postupu výběrové komise. S ohledem na zrušení dílčích alokací byl upraven postup řazení projektů mezi náhradní projekty náhradní projekty výzvy.
	Přílohy	14	Příloha č. 2	Zrušení přílohy z důvodu odstranění dílčích alokací z pravidel výzvy.

P\_3 OSNOVA  
ZJEDNODUŠENÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI

	1. Identifikace dokumentu	1	Úprava seznamu příloh	Odstranění přílohy „Analýza potřebnosti“ ze seznamu příloh z důvodu úpravy Modelu hodnocení.
	2. Identifikační údaje a charakteristiky předkladatele	2	Doplnění charakteristik	Z důvodu podrobnějšího sběru dat byla doplněna charakteristika podniku podle doporučení EU 2003/361.
	4. Zdůvodnění	4 - 5	Doplnění oddílu pro doložení	Z důvodu zrušení přílohy „Analýza

potřebnosti realizace projektu		potřebnosti a poptávky po nově budovaném zařízení	potřebnosti“ byl přidán nový oddíl, kde žadatel tyto informace popíše ve zjednodušené formě.
5. Podrobný popis projektu	7	Úprava oddílu s informacemi k DNSH a přidání oddílu s informacemi k publicitě	Z důvodu zrušení dokládání „Protokolu DNSH“ byl upraven oddíl k popisu projektu ve vztahu k DNSH s podrobnou osnovou. Pro lepší přehlednost plnění pravidel publicity byl přidán oddíl k popisu konkrétních opatření. V poznámce pod čarou přidána reference na nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
7. Technické a technologické řešení	14	Úprava poznámky pod čarou	Doplnění informace k případné novelizaci vyhlášky č. 499/2006 Sb.
8. Finanční analýza projektu	18 - 23	Úprava oddílů k poměrům financování a k doložení cen vybraných druhů vybavení	Úprava celé kapitoly z důvodu získání podrobnějších informací o finanční analýza předkládaného projektu.
9. Výstupy projektu	24 - 25	Přidání nové kapitoly	Záměrem je získání podrobnějšího popisu výstupových indikátorů projektu. V souvislosti s přidáním kapitoly došlo k přečíslování zbývajících kapitol.
11. Udržitelnost	28 - 29	Doplnění oddílu	Byl přidán oddíl k popisu zajištění pravidel veřejné podpory v době udržitelnosti.

P3\_PŘÍLOHA Č. 5\_STUDIE PROVEDITELNOSTI

- Oprava vzorců

P\_4 DÍLČÍ ALOKACE  
- zrušena

### SPECIFICKÁ PRAVIDLA

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	
1	1	1	Doplnění seznamu reforem a investic	Z důvodu aktualizace seznamu reforem a investic došlo k jeho doplnění.	
	2.3	2	Doplnění poznámky pod čarou č. 1	Byla přidána poznámky pod čarou č. 1 k bližší právní specifikaci OSS.	
	2.4	3 - 4	Úprava textace pravidla týkajícího se zákazu budování DS ve specifických prostorách	Z důvodu lepší srozumitelnosti byla upravena textace pravidla zákazu podpory DS v prostorách, kde byla DS již provozována.	
	2.4	4 - 5	Doplnění Upozornění k DNSH	Po konkretizaci pravidla NPO „DNSH“ byl doplněn výčet povinností a zásad, které musí žadatel pro splnění DNSH naplnit.	
	2.5	5 - 11	Doplnění a specifikace jednotlivých položek povinných příloh k žádosti	V souladu s Obecnými pravidly došlo k úpravě náležitostí papírové plné moci, např. bylo umožněno nahrazení konverze celého dokumentu ověřeným podpisem zmocnitele jeho osobním kvalifikovaným elektronickým podpisem na souboru plné moci. Dále došlo k doplnění možnosti dokládat plnou moc pověřeným pracovníkem. S novou úpravou hodnocení byla	



				<p>odstraněna povinnost dokládat přílohu „Analýza potřebnosti“ ke Studii proveditelnosti.</p> <p>S ohledem na praxi v oblasti vlastnických práv byla doplněna možnost dokládat smlouvu o smlouvě budoucí a byly specifikovány pravidla a náležitosti takového doložení ve vztahu ke smlouvě budoucí kupní i nájemní.</p> <p>Pro větší srozumitelnost a soulad s Obecnými pravidly byla detailněji doplněna informace k technickému zhodnocení majetku.</p> <p>V souladu s procesy stavebního řízení bylo povoleno dodat k žádosti žádost o vydání společného povolení, příp. žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru.</p> <p>Bylo upraveno označení stavebního zákona s ohledem na souběh platnosti staré a nové úpravy.</p> <p>U dokládané přílohy stavebního rozpočtu byla pro větší přehlednost odstraněna věta k dokládání průzkumů k položkám nespádajícím do stavebního rozpočtu.</p> <p>V souladu s úpravou pravidel byla odstraněna povinnost dokládat k žádosti kontrolní protokol DNSH a následně bylo upraveno číslování</p>	
--	--	--	--	--	--

				příloh. Byla doplněna informace k relevantnosti dokládání EP z důvodu sladění se zněním zákona č. 406/2000 Sb.	
4.1	15	Úprava textace a odstranění nadbytečných pasáží a slov	Pro lepší přehlednost a srozumitelnost byly odstraněny některá nadbytečná slova a nepřesné pasáže (např. poznámka pod čarou s příkladem krácení ploch).		
4.1.1	15 - 18	Úprava výčtu hlavních výdajů projektu.	Úprava venkovních ploch byla přesunuta do hlavních výdajů projektu pro všechny typy žadatelů z důvodu plánovaného zrušení zřizovat venkovní plochy ze zákona pouze u DS s kapacitou nad 12 dětí. Do seznamu hlavních výdajů byl přidán nákup a instalace elektronického čipovacího systému, jehož výstupy mohou provozovatelé následně využít k dokládání obsazenosti v době udržitelnosti. S ohledem na rozlišení položek na stavební a nestavební bylo doplněno doporučení na strukturu rozpočtu.		
4.1.2	18 - 20	Doplnění a zpřesnění informací k vedlejším výdajům	Pro přesnější porozumění byla doplněna řada doporučení a upozornění k dokládání vedlejších položek rozpočtu a ke struktuře rozpočtu mimo jiné s ohledem na daňovou evidenci. Bylo doplněno		

				<p>pravidlo dokládání stanovení cen určených položek ve Studii proveditelnosti a doplněno upozornění o riziku vyřazení žádosti z procesu hodnocení v případě nesprávného doložení.</p> <p>Bylo odstraněno upozornění EU LUCAS k DNSH v souvislosti s úpravou pravidel.</p>
4.1.3	20 - 21	Úprava pravidel pro společné prostory	S ohledem na přeřazení venkovních prostor mezi hlavní výdaje pro všechny typy DS došlo k úpravě pravidel pro společné prostory. Dále došlo s ohledem na probíhající legislativní změnu ke zrušení explicitního zmínění prostor typu „tělocvična“.	
4.3	24 - 25	Úprava textace a doplnění seznamu nezpůsobilých výdajů	Pro lepší porozumění smyslu pravidla byla upravena textace u položky „osobní náklady“.	
5	27	Úprava textace	Byly doplněny některé položky z důvodu sladění s pravidly NPO.	
			Pro lepší porozumění byla upravena textace k výběrů indikátorů.	
10	32	Úprava seznamu povinných příloh dodávaných před vydáním Právního aktu	V návaznosti na úpravu příloh dokládanych při podání žádosti bylo doplněno dokládání smluv k vlastnickým vztahům a povolení stavebního řízení. Bylo zrušeno pravidlo zachování délky	

				realizace nastavené v žádosti při úpravě harmonogramu.
10.2	33	Doplnění textace		Doplněno uvedení pasáže „Dokumenty zohledňující průběh a výsledek veřejné zakázky“, aby bylo zřejmé, že se jedná o demonstrativní výčet.
11	34	Specifikace platebních metod platných pro výzvu		Byla upravena textace pro lepší pochopení a část textu byla přesunuta do „Upozornění“.
11.1	34 - 35	Specifikace platebních metod platných pro výzvu		Byla doplněna podrobnější specifikace platebních metod a konkretizován způsob vyplnění žadatelem v MS2014+.
12	36	Doplnění informace ke zkušebnímu provozu, resp. předčasnému užívání stavby		Pro úplnost byly specifikovány podmínky pro případ zkušebního provozu v případě trvání celého projektu.
13	37	Doplnění povinnosti dokládat čestné prohlášení ke střetu zájmů		Žadatel je upozorněn na povinnost dokládat před vydáním právního aktu a jako přílohu závěrečné zprávy o realizaci čestné prohlášení ke střetu zájmů. Dále je přidána povinnost zamezit dvojímu financování.
13	37	Úprava textace		Došlo k úpravě věty z důvodu odstranění povinnosti dokládat kontrolní protokol k DNSH.
13.1	38	Odstranění reference na zákon		S ohledem na legislativní změny ve stavebním procesu

				byla odstraněna reference na stavební zákon pro dohledání náležitostí faktur.	
	15	40 - 41	Vymezení platnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb. a přidání doplňující poznámky pod čarou	Doplněním textace došlo k vymezení platnosti vyhlášky, jež je zásadní pro hodnocení energetické náročnosti budovy. Dále byla přidána poznámka pod čarou s doplňující informací k výjimce z plnění parametru „Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy“.	
	16	43	Úprava textace a doplnění možností dokládání provozu	V souladu s konkretizací pravidel byla doplněna informace k dokládání provozu prostřednictvím výstupů z elektronického čipovacího zařízení.	
	17	44	Oprava překlepu a změna názvu odboru.	V souladu se změnou organizační struktury MPSV byl změněn název odboru.	
	19	46 - 47	Doplnění právního rámce.	Z důvodu úplnosti byl doplněn právní rámec o další relevantní akty.	
<b>P_1 POSTUP PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+</b>					
3	1.	Záložka Projekt	31	Upraven postup výběru režimu financování podle pravidel jednotlivých výzev.	
<b>P_2 METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ</b>					
1	<b>00051</b>	1	Vykazová ní hodnoty	Byl konkretizován postup k	

			indikátor u na úrovni projektu	doložení plnění indikátoru.
<b>00047</b>	3		Upřesňující informace	Pro lepší pochopení byly upřesněny podmínky pro nastavení cílové hodnoty.
<b>00047</b>	3 - 4		Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.
<b>00048</b>	5		Upřesňující informace	Pro lepší pochopení byly upřesněny podmínky pro nastavení cílové hodnoty.
<b>00048</b>	5 - 6		Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.
<b>00049</b>	7		Upřesňující informace	Pro lepší pochopení byly upřesněny podmínky pro nastavení cílové hodnoty.
<b>00049</b>	7 - 8		Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.
<b>32300</b>	9		Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.

	<b>36113</b>	10	Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.	
	<b>32601</b>	11	Definice indikátoru	Byla odstraněna výchozí hodnota z definice indikátoru.	
	<b>32601</b>	11	Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu	Byl konkretizován postup k doložení plnění indikátoru.	
P_3 METODICKÁ POMŮCKA PRO ZPŮSOB DOLOŽENÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ PŘIJATELNOSTI V OBLASTI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY					
1	2	4, 7, 8	Oprava jednotky součinitele prostupu tepla oken, vč. poznámky pod čarou Úprava části textu a názvu podkapitoly „Vysvětlení a definice jednotlivých kritérií přijatelnosti oblasti energetické náročnosti budovy“	Uvedení do souladu s jednotkou uvedenou ve vyhlášce, na níž daný text odkazuje. Doplněn název podkapitoly <i>Vysvětlení a definice jednotlivých kritérií přijatelnosti oblasti energetické náročnosti budovy</i> a upraven text: „ <i>Nově realizované konstrukce přístaveb a nástaveb budov budou uvažovány s parametry navrženými dle referenčních hodnot uvedených ve vyhlášce č. 264/2020 Sb.</i> “, nikoliv v rámci stavebních úprav, jak bylo v dokumentu uvedeno. Doplnění bylo provedeno pro lepší orientaci žadatelů a na základě jejich častých dotazů. Ke sledovaným parametrům	

				rekonstrukcí A a B byla přidána poznámka pod čarou s uvedením výjimky z plnění parametru „Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy“.	
	Příloha č. 1	14	Tabulka specifických kritérií a indikátorů	Doplnění závorky odkazující na zásadu významně nepoškozovat do kritéria <i>Projekt je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088</i>	
P_5 SEZNAM POŽADOVANÝCH PŘÍLOH V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROJEKTU					
2.			1	Do výčtu dokladů prokázání právních vztahů k nemovitému majetku byla přidána „smlouva o smlouvě budoucí nájemní“.	
			2	Do výčtu dokladů prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona byla přidána možnost dokládat „žádost o povolení záměru“, „žádost o společné povolení“. Zároveň byla z Poznámky u uvedeného bodu odstraněna věta, která toto vylučovala.	
			3	V souladu s úpravou pravidel pro dokládání Průkazu energetické náročnosti budovy byla přidána doplňující	



				informace, že příloha je dokládána jen v případě, že je pro projekt relevantní. Nově je nutné dokládat přílohu „Odborný posudek k výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ i v případě demolice, je-li to relevantní.
			-	Bylo zrušeno dokládání „Protokolu DNSH“ a v souvislosti s touto změnou došlo k přečíslování příloh.
			4	U bodu „Prokázání vlastnických vztahů k nemovitostem“ byla rozšířena Poznámka v souvislosti s přidáním možnosti dokládání smlouvy o smlouvě budoucí.
			4 - 5	Nově byly doplněny „Dokumenty zohledňující průběh a výsledek veřejné zakázky řešené v souladu s kapitolou č. 5 Obecných pravidel“ jako náhrada za Dokumenty prokazující zahájení zadávacího řízení a zveřejnění“.
			6	Do názvu povinných příloh doplněna informace „jedná se pouze o demonstrativní výčet. Podrobnosti jsou uvedeny v kap. 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce“, aby bylo zřejmé, že mohou být vyžádány další

				doklady.	
P6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMU VE VZTAHU K POSKYTOVATELI PODPORY					
- upraveno datum platnosti					
P7_PŘEHLED OBVYKLÉHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ DS HODNOCENÉHO JAKO STANDARD					
- úprava na v souladu s kap. 4.1.2 Specifických pravidel					